

SOCIÉTÉ ANONYME

DES

HAUTS-FOURNEAUX, FORGES & ACIERIES DU SAUT-DU-TARN

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS L. TALABOT & Cie FONDÉS EN 1824

Capital : 18 millions

Registre du Commerce : SEINE 38.921.

SIEGE SOCIAL :

PARIS : 60, rue de la Victoire (9e)

AGENCE COMMERCIALE :

27, Boulevard Jules Ferry (11e)

Adresse tél. : **Sautarn 05 Paris.**
Téléph. : ROQUETTE 66.30 — 80.51 — 91.30

DIRECTION GENERALE :

SAINT-JUERY (Tarn)

Adresse télég. : **Sautarn St-Juéry.**

Téléph. : 3.

DEPOTS PRINCIPAUX :

PARIS : 27, Boulevard Jules Ferry (11e)

Adresse tél. : **Sautarn 05 Paris.**
Téléph. : ROQUETTE 66.30 — 80.51 — 91.30

LYON : 73, rue de la Buire
Téléph. : VAUDREY 13.03.

LILLE : 66 *bis* à 68 *bis* rue Henri Kolb.
Adresse télég. : **Sautarn Lille.**
Téléph. : 13.27.

USINES :

SAINT-JUERY (Tarn).
Adresse télég. : **Sautarn St-Juéry.**
Téléph. : 3.

ALBI (Tarn)
Adresse télég. : **Sautarn Albi.**
Téléph. : 103.

COSNE (Nièvre).
Adresse télég. : **Sautarn Cosne.**
Téléph. : 66.

Imprimerie Albigeoise

Nomenclature des Produits

USINES DE SAINT-JUERY (Tarn)

FONTES FINES D'AFFINAGE ET DE MOULAGE, EN GUEUSES.

ACIERS
- **MOULÉS.**
- **NATURELS**, PUDDLÉS, CORROYÉS.
- POUR **MINES**, CREUX, HÉLICOÏDAUX, CRUCIFORMES (DROITS OU TORDUS).
- POUR **AUTOS**, AU NICKEL, NICKEL-CHROME, MANGANO-SILICEUX.
- **RAPIDES.**
- **SPECIAUX.** POUR GUERRE ET MARINE.
- POUR **OUTILS, LIMES, FAULX**, ETC., AU CARBONE, CHROME-TUNGSTÈNE, ETC.
- POUR **L'EXPORTATION** : ACIERS A OUTILS, KBLTC et SDT, LISSES OU A COTE BAMBOU, TREMPÉS OU NON, EN CUVOTS OU EN CAISSES.

LIMES & RAPES EN TOUS GENRES (SAUF LES LIMES POUR HORLOGER).

RAPES POUR **MARECHAUX.**

LIMES POUR **FABRICANTS** DE **LIMES**, FORGÉES MEULÉES OU TAILLÉES NON TREMPÉES.

MECHES AMERICAINES EN ACIER RAPIDE ET AU CARBONE.

LAMES RESSORTS DE SOMMIERS.

BOULETS DE BROYEURS.

MARTEAUX ET MACHOIRES DE CONCASSEUR.

FLEURETS DE MINE pleins ou creux. — Mèches torses.

AIGUILLES pour marteaux de piqueur.

OUTILS
- DE **FORGE** / D'**AJUSTAGE** : MARTEAUX, TRANCHES, BURINS, BÉDANES, ETC.
- DE **TERRASSEMENT.**
- DE **VOIE.**
- DE **MINE.**
- DE **PERFORATION** MÉCANIQUE.
- DE **TOUR.**
- DE **MACHINES-OUTILS** : FRAISES, FORETS, MÈCHES, EN ACIER RAPIDE ET AU CARBONE. POINÇONS ET MATRICES, ETC.
- DE **CISAILLES-POINÇONNEUSES**, LAMES, **PNEUMATIQUES** : BOUTEROLLES, POINÇONS.

RESSORTS & SOCS DE **HERSES.**

DOUILLES & EBAUCHES DE PELLES, PIOCHES, HOUES,

PELLES, PIOCHES, PICS, BECHES, LOUCHETS, ETC.

HACHES, HACHETTES, MERLINS.

SERPES, CROISSANTS.

SABRES A CANNES, COUPE-COUPE, MATCHETTES.

FAULX, FAUCHONS, SAPES, FAUCILLES, VOLANTS.

COUPE-PAILLE, COUPE-FOIN, COUPE-ROSEAUX.

COUPERETS DE **BOUCHER** ET DE **MENAGE.**

ENCLUMES & MARTEAUX POUR **FAUCHEURS.**

MEULES plates artificielles.

BRIQUES extra-alumineuses. — Creusets...

BRIQUES de silice.

PRODUITS REFRACTAIRES.

USINES DE COSNE (Nièvre)

LIMES ET RAPES en tous genres.
OUTILS divers.

BRABANTS SIMPLES.
APPAREILS AGRICOLES.

USINES D'ALBI (Tarn)

FONTES
- MALLÉABLES.
- MOULÉES, BRUTES ET OUVRÉES.
- MÉCANIQUES JUSQU'A 10.000 KILOS.
- TREMPÉES.
- DE BRONZE ET ALUMINIUM.

ARBRES, PALIERS, POULIES, ETC.

ESSIEUX & ROUES DE WAGONNETS.

FAUCHEUSES, BRABANTS. REVIVIFICATEURS-RENIVELEURS-CHARRUES *pour* LES PRÉS.

PRESSES A PHOTOGRAPHIE, A FROMAGE, ETC.

CONSTRUCTION, SUIVANT PLANS, DE TOUTES **MACHINES.**

SOCIETE ANONYME DES HAUTS-FOURNEAUX, FORGES ET ACIERIES DU

SAUT-DU-TARN

CAPITAL : 18.000.000 DE FRANCS

Anciens Établissements LÉON TALABOT & Cie (fondés en 1824)

SIÈGE SOCIAL :
PARIS, 60, Rue de la Victoire. — Tél. Trudaine 29-02.
AGENCE COMMERCIALE ET DÉPOT :
27, Boul. J. Ferry (11me). — Tél. Roquette 66.30-80.51-91.30
Ad Tél. : SAUTARN-05-PARIS.

DIRECTION GÉNÉRALE :
SAINT-JUÉRY (Tarn)
Téléph. 3. Adresse télég. SAUTARN-SAINT-JUÉRY

R. C. SEINE 38.921 — C. Ct. Ch. Px. : TOULOUSE : 4659

Principaux Etablissements du SAUT-DU-TARN
USINES à : SAINT-JUÉRY (Tarn).
ALBI, place Saint-Amarand (Tarn).
COSNE (Nièvre) [Anc. Et. Limet et Aubert.]

Principaux dépôts des produits du SAUT-DU-TARN
LYON, 73, Rue de la Buire. — Téléph. Vaudrey 13-05.
LILLE, 66 *bis* à 68 *bis*, R. Henri-Kolb — Téléph. 13-27. —
COSNE (Nièvre), Téléph. 66. — PARIS (Voir plus haut)

OUTILS INDUSTRIELS

DE FORGE, D'AJUSTAGE, DE CONSTRUCTION, DE MINES, CARRIÈRES ET DIVERS

Marques déposées

TALABOT 192 SAUT DU TARN


S. D. T

F. CREUSET GARANTI 192 SAUT DU TARN

MARTEAUX

emmanchés ou non emmanchés

N° 602 pour menuisier




Types	1	2	3	4	5	6	7	8
Dimensions de la table en m/m	17x14	20x16	22x18	24x20	26x22	28x24	30x26	32x18
Longueur du marteau en m/m	85	90	95	100	105	113	120	125
Poids en grammes	100	150	200	250	300	400	500	600

N° 602 *bis* pour divers



Types	1	2	3
Hauteur de la table en m/m	29	31	32
Longueur du marteau id.	108	114	118
Poids en grammes	450	550	650


N° 604 rivoir de serrurier




Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dimensions de la table en m/m	20x14	22x16	24x18	26x20	28x23	30x26	32x28	34x30	36x32	38x34	40x36
Longueur du marteau en m/m	70	75	86	85	90	95	100	105	110	112	115
Poids en grammes	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900

Marteaux à main

N° 606 panne en travers




N° 609 panne en long




Types	1	2	3	4	5	6	7	8
Dimensions de la table en m/m	42x36	46x39	50x42	52x45	54x48	56x5[illegible]	58x52	60x53
Longueur du marteau en m/m	120	125	130	135	140	144	148	152
Poids en grammes	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750

Marteaux à devant


N° 607 panne en travers



N° 608 panne en long



Types	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dimensions de la table en m/m	62x54	65x57	68x61	71x64	74x67	76x70	78x70	80x74	82x76
Longueur de la table en m/m	158	160	167	172	177	182	187	192	196
Poids en grammes	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000



N° 610 chasse carrée

Types	1	2	3	4	5	6	7
Dimensions de la table	32x32	35x35	38x38	40x40	42x42	45x45	50x50
Longueur en m/m	150	150	160	170	180	190	200
Poids en grammes	1000	1200	1500	1750	2000	2400	3400

N° 611 chasse à parer

N° 612 chasse ronde

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hauteur de table en m/m	40	45	50	55	60	65	70	80	90
Longueur en m/m	125	130	135	140	148	155	160	170	180
Poids en grammes	900	1100	1300	1500	1750	2000	2500	3000	3250

N° 614 dégorgeoir

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diamètre de la panne en m/m	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60
Longueur en m/m	140	140	145	150	160	170	810	190	195	200	200
Poids en grammes	1000	1000	1200	1300	1500	1700	2100	2500	2800	3300	3740


N° 615 poinçon rond


N° 616 poinçon carré

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre ou Côté en m/m	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40
Longueur en m/m	185	185	195	205	210	218	228	240	255	270
Poids en grammes	850	860	1150	1250	1700	1800	2000	2600	3600	4200

OUTILS DE FORGE ET D'AJUSTAGE


N° 617 tranche à chaud






Types	1	2	3	4	5
Longueur du taillant en m/m	38	38	40	43	45
Longueur en m/m	214	226	244	258	264
Poids en grammes	1300	1500	1750	2000	2250


N° 618 tranche à froid



N° 618 A tranche à dériver



Types	1	2	3	4	5
Longueur du taillant en m/m	36	36	38	40	42
Longueur en m/m	188	196	206	225	235
Poids en grammes	1300	1500	1750	2000	2250



N° 625 A poinçon de maréchal


Section 38x38 Type unique



Long. en m/m 160 Poids en gr. 650


N° 621 tranche à poutrelle

Type unique Longueur en m/m 220



Largeur du taillant en m/m 55 Poids en gr. 2000

N° 625 tranche à gouge



Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre en m/m	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50
Long en m/m	180	190	200	210	220	230	245	260	274	290
Poids en gr.	750	850	1000	1150	1300	1500	1750	2000	2250	2500

Imprimerie Albigeoise.

N° 620 tranchet pour enclume



Types	1	2	3
Largeur du taillant en m/m	50	58	65
Longueur en m/m	125	135	150
Poids en grammes	500	700	900

N° 626 étampe ronde (dessous)



Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diamètre en m/m	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Longueur en m/m	90	90	90	95	95	95	95	105	105	105	105	105	105	110	110	110
Poids en gr.	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1500	1800	2100	2300	2500	2700	3000	3300	3600

N° 627 étampe ronde (dessus)

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diamètre en m/m	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Longueur en m/m	145	146	148	150	152	154	158	160	160	164	168	172	176	180	182	185
Poids en gr.	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1500	1800	2100	2300	2500	2700	3000	3300	3600

N° 628 burin


N° 629 bédane



Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Section en m/m	16x8	18x9	20x10	20x10	22x11	24x12	24x12	24x12	26x13
Longueur en m/m	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Poids en grammes	120	160	230	250	350	450	490	530	660

OUTILS DE FORGE ET D'AJUSTAGE

N° 620 tranchet pour enclume





Types	1	2	3
Largeur du taillant en m/m	56	58	65
Longueur en m/m	125	135	150
Poids en grammes	500	700	900

N° 626 étampe ronde (dessous)



Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diamètre en m/m	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Longueur en m/m	90	90	90	95	95	95	95	105	105	105	105	105	105	110	110	110
Poids en gr.	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1500	1800	2100	2300	2500	2700	3000	3300	3600

N° 627 étampe ronde (dessus)

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diamètre en m/m	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Longueur en m/m	145	146	148	150	152	154	158	160	160	164	168	172	176	180	182	185
Poids en gr.	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1500	1800	2100	2300	2500	2700	3000	3300	3600

N° 628 burin




N° 629 bédane

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Section en m/m	16x8	18x9	20x10	20x10	22x11	24x12	24x12	24x12	26x13
Longueur en m/m	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Poids en grammes	120	160	230	250	350	450	490	530	660

FORÊTS HÉLICOIDAUX


à queue cylindrique, queue conique, queue carrée, en acier fondu et en acier rapide



FRAISES

de toutes formes en acier rapide « Sans Rival »





ENGRENAGES EN FONTE OU ACIER

à denture brute, jusqu'à 3 m. 50 de diamètre

» droite taillés » 2 m. »




de précision, jusqu'à 900 m/m de diamètre.


Coniques taillés » 500 m/m «


LAMES DE CISAILLE

Toutes formes et dimensions jusqu'à 3 m. 60 de long.

Toutes pièces à surface plane, trempées et rectifiées. — Qualités spéciales pour le travail à chaud et à froid








MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Presses de toutes sortes. — Cages et cylindres de laminoirs. — Marteaux de forge à ressort.
Cisailles poinçonneuses. — Appareils de broyage. — Treuils portatifs à air comprimé, brevetés.
Machines à meuler. — Machines à essayer les limes
Exécution de toutes machines sur plan, ou de pièces détachées, jusqu'à 10 tonnes.
Décolletage de pièces diverses en aciers ordinaires et spéciaux.

FORÊTS HÉLICOIDAUX


à queue cylindrique, queue conique, queue carrée, en acier fondu et en acier rapide



FRAISES

de toutes formes en acier rapide « Sans Rival »





ENGRENAGES EN FONTE OU ACIER

à denture brute, jusqu'à 3 m. 50 de diamètre

» droits taillés » 2 m. »




de précision, jusqu'à 900 m/m de diamètre.

Coniques taillés » 500 m/m «

LAMES DE CISAILLE

Toutes formes et dimensions jusqu'à 3 m. 60 de long.

Toutes pièces à surface plane, trempées et rectifiées. — Qualités spéciales pour le travail à chaud et à froid







MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Presses de toutes sortes. — Cages et cylindres de laminoirs. — Marteaux de forge à ressort.
Cisailles poinçonneuses. — Appareils de broyage. — Treuils portatifs à air comprimé, brevetés.
Machines à meuler. — Machines à essayer les limes
Exécution de toutes machines sur plan, ou de pièces détachées, jusqu'à 10 tonnes.
Décolletage de pièces diverses en aciers ordinaires et spéciaux.

N° 701 marteau à garnir

N° 702 masse à garnir

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur de table en m/m	22	6	34	37	40	46	52	62	72	76
Longueur en m/m	98	109	127	140	163	170	176	182	192	206
Poids en grammes	160	300	500	700	1000	1450	2000	3000	4000	5000

N° 742 broche conique

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre à la pointe en m/m	12	14	16	18	20	2[illegible]	24	26	28	30
Longueur en m/m	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260

N° 746 bouterolle ronde

N° 747 bouterolle octogonale

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pour rivets de en m/m	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
iamètre de l'alvéoc	8	9	13	15,5	15,5	17	18,5	20,5	21,5	22,5	23.5	25,5	27	31,5
Longueur	180	180	200	200	200	210	210	220	220	220	220	230	230	240

N° 743 Poinçon à main octogonal


Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur en m/m	120	120	120	120	20	120	130	140	170	170
Diamètre à la pointe	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6

N° 744 Pointeau octogonal

N° 748 chasse rivets


SPÉCIMENS

de poinçons, matrices, bouterolles pour machines, de burins, bédanes, poinçons, bouterolles pour marteaux pneumatiques




Imprimerie Albigeoise.

N° 905 masse couple à débiter




Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poids en grammes.......	36	40	44	46	50	53	55	57	59	62	64
Longueur en m/m	152	156	160	164	168	172	180	188	196	206	214
Table en m/m	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000

N° 906 masse à débiter, panne tranchante tête plate ou bombée




N° 907 A masse à débiter, panne tranchante à tête cul d'œuf




Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Table du 906 en m/m	56x66	59x69	61x71	62x72	64x74	67x77	68x78	70x80	72x 82
Table du 907 A en m/m	60x56	63x59	65x61	67x62	70x63	73x64	74x67	76x70	78x72
Longueur en m/m.......	180	186	195	205	214	225	230	233	235
Poids en grammes....	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000

N° 909 masse couple de carrier à 2 têtes bombées




Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Table en m/m	51x57	52x58	53x55	56x62	60x66	63x69	65x71	68x74	74x80
Longueur en m/m	140	142	146	150	155	160	164	166	174
Poids en gr.	3000	3250	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000


N° 935 masse droite pour mineur



Types	1	2	3	4	5	6
Table en m/m	58x55	60x57	61x58	64x61	65x62	68x63
Longueur en m/m	144	148	150	156	160	165
Poids en gr.	3000	3250	3500	4000	4500	5000


N° 912 masse couple droite carrée






Types	1	2	3	4	5	6	7	8
Table en m/m....	59x61	61x64	63x66	65x68	68x72	72x76	74x78	78x83
Longueur en m/m	118	126	135	143	146	146	146	154
Poids en gr.....	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000

N° 913 marteau panard dit couperet



Types	1	2	3	4	5	6
Taillant en m/m..	59	61	68	72	76	80
Longueur en m/m	195	232	246	262	276	286
Poids en gr... .	3000	4000	5000	6000	7000	8000

N° 915 marteau têtu à 2 têtes creuses




Types	1	2	3	4	5	6	7
Table en m/m	26x52	27x54	28x58	28x62	29x61	30x65	31x68
Longueur en m/m	224	232	238	246	256	262	276
Poids en gr....	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000

N° 916 marteau têtu à 2 têtes carrées plates

Types	1	2	3	4	5	6	7
Table en m/m....	42x49	44x52	46x55	49x58	51x60	52x62	54x64
Largeur en m/m.	232	238	242	247	252	260	274
Poids en gr.....	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000


N° 916 A marteau épinçoir à têtes creuses






Types	1	2	3	4	5
Table en m/m.....	54x48	56x50	57x52	59x54	61x56
Longueur en m/m	165	170	180	190	200
Poids en gr	3000	3500	4000	4500	5000


N° 917 Marteau de maçon à une pointe cintrée



N° 918 Marteau de maçon à une pointe, droite




N° 918 A Marteau de maçon à un tranchant




Types	1	2	3	4	5	6	7
Table en m/m	32x40	34x42	36x41	38x46	39x48	40x49	43x52
Longueur en m/m	186	198	210	222	234	240	250
Poids en gr.....	1200	1600	2000	2400	2800	3000	3500

N° 901 massette demi-cintrée | **N° 902 massette droite**



Types	1	2	3	4
Table en m/m	46x38	51x43	55x48	59x52
Longueur en m/m	108	116	122	135
Poids en gr.....	1200	1600	2000	2600




N° 921 marteau de tailleur de pierre à 2 pointes




Types	1	2	3
Longueur en m/m.	330	345	360
Poids en gr.....	5000	5500	6000

N° 926 massette de cantonnier à 1 tête




Types	1	2	3	4	5
Longueur en m/m	80	90	95	101	112
Poids en gr.....	400	500	600	800	1000

N° 928 massette de cantonnier à 2 têtes



Types	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur en m/m	96	100	106	112	128	136	146	150
Poids en gr.....	400	500	600	700	1000	1200	1500	1750




N° 934 massette cintrée pour mineur



Types	1	2	3
Longueur en m/m	222	232	242
Poids en gr	2500	2750	3000

N° 931 coin à pierre pointu (se fait aussi à taillant plat)




N° 3025 coin à bois pour bûcheron



Se livrent au poids de ; 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 3500.

N° 922 marteau de briquetier




Types	1	2	3
Longueur en m/m	260	280	320
Poids en gr	700	1100	1400

OUTILS POUR DIVERS

N° 3019 chasse de tonnelier

Types	1	2	3	4
Longueur en m/m	160	178	200	215
Poids en gr.....	500	700	1000	1500




N° 3010 marteau à piquer le sel ou la rouille




Types	1	2
Longueur en m/m	165	170
Poids en gr.....	500	600

N° 3011 marteau de moulin à rayonner, percé

Types	1	2
Longueur en m/m	285	295
Poids en gr.....	1000	1500




N° 3012 marteau de moulin, à rhabiller, non percé



Types	1	2
Longueur en m/m	285	310
Poids en gr	1000	1500

N° 3014 marteau de moulin à pic, percé

Types	1	2
Longueur en m/m	295	320
Poids en gr.....	1000	1500




N° 3016 A lame à rhabiller



Poids 150 gr.

Boulets pour broyeur

Types	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Diametre	40	50	60	70	80	90	100	110	120	125	130	140	150	180	200
Poids	250	500	900	1400	2100	3000	4150	5450	7050	7950	9000	11200	13900	23700	32900



Marteaux pour concasseur

Tous types sur croquis ou modèle

Imprimerie Albigeoise.

AIGUILLES de Piqueurs


pour marteaux types Meudon, Rubis, Dujardin, Standard, Liégeois, etc... etc...



Tous types, modèles et longueurs suivant dessins

MECHES TORSES pour Perforatrices

pleines, lenticulaires ou losanges, taillant fendu à 2 lèvres biseautées, emmanchement tronco pyramidal




FLEURETS pleins ou creux pour Perforatrices

tous profils, — toutes dimensions, — toutes longueurs jusqu'à 5 mètres

QUELQUES TYPES

N° 970 profil rond
taillant en croix

N° 973 profil hexagonal
taillant simple biseau




N° 976 profil rond creux
taillant double biseau

N° 967 profil rond creux
taillant en étoile



N° 971 profil hélicoïdal plein à 2 nervures
taillant en Z ou en S



Bien préciser sur commande, la forme du taillant et les dimensions de l'emmanchement

MATRICES, CHASSES ET TAS POUR FORGEAGE DES TAILLANTS

OUTILS POUR DIVERS. — MINES et CARRIÈRES

CISEAUX, BROCHES, BARRES à MINE, PINCES

N° 1.100 **CISEAUX** à fendre l'ardoise




CISEAUX à pierre

N° 940 A plat



octogonal




Longueurs courantes : 260, 270, 290 m/m

BROCHES à pierre

N° 940 ronde



N° 940 B octogonale



Dimensions et longueurs sur demande

N° 941 **BARRE A MINE** à 2 taillants

Dimensions courantes : longueurs 1 *m.* 50, 2 *m.*, 2 *m.* 50
Profil courant : rond de 28 m/m (se livre aussi en profil octogonal)



N° 945 **FLEURET OU PISTOLET DE MINE**

Longueurs courantes : 0 *m.* 50, 0 *m.* 70, 1 *m.*, 1 *m.* 250
Profil courant : octogone de 23 m/m (peut se livrer aussi en profil rond)

N° 943 **PINCE-LEVIER A TALON** (bout arrondi)


Longueurs courantes :	1 *m.* 25,	1 *m.* 40,	1 *m.* 50,	2 *m.*
Poids :	10,	12,	15,	20 *kgs*



N° 1012 **PINCE A RIPER** à boule

Diamètre 40 m/m — *Longueur* 1 *m.* 50 — *Poids* 15 *kilos environ.*


OUTILS POUR DIVERS, MINES ET CARRIERES




OUTILS DE TERRASSIERS

PIOCHES DIVERSES

N° 1001 pioche de terrassier à douille ronde ou ovale




Types	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur	490	510	560	560	580	600	650	700
Poids....	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000	4500



se livre aussi avec 2 pointes sous la désignation « pioche à macadam »


N° 1007 pioche pour Eaux et forêts




Types	1	2	3
Longueur en m/m..............	530	550	570
Largeur du taillant (côté hache)	20	125	130
Poids en grammes..............	2750	3000	3500

N° 1037 pioche à défricher

Types	1	2	3
Longueur en m/m..........	540	560	580
Longueur du taillant en m/m	65	72	72
Poids en grammes.......	2750	3000	3500




N° 1035 pioche espagnole à défricher




Types	1	2	3	4	5	6	7
Longueur en m/m..	330	380	430	470	500	520	530
Largeur de panne	62	68	72	78	83	85	88
Poids en grammes	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500

N° 1036 pioche algérienne à défricher

Types	1	2	3	4	5	6	7
Longueur en m/m..	350	400	430	470	500	520	540
Largeur de panne	70	75	82	85	88	90	93
Poids en grammes	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500




N° 1008 pioche batte à bourrer
douille ronde



Poids courants : 4 kg. et 4 kg. 200

Nous pouvons livrer sur demande, soit les douilles seules, soit les ébauches des pioches figurant dans cette section.

Imprimerie Albigeoise.



PIOCHES DIVERSES

N° 1039. — **Pioche à bourrer** à batte et pic, douille ronde

Longueur : 610

Poids : 3.900

Douille 50x43 / 90

N° 1038. — **Pioche à macadam** ou à deux pics

Longueur	515	555	605	650	745
Poids	2.200	2.400	3. 000	3 400	4.500

N° 1002. — **Pioche parisienne**

Longueur	700	755
Poids	3. 550	3. 750

N° 1040. — **Pioche houe**

Dimensions suivant croquis ou échantillon nature

N° 1041. — **Hoyau ou piarde**

Longueur 200 à 260 m/m

Poids .... 0. 800 à 1. 500


N° 5005. — **Ebauche de pioche**

Hauteur H ..	70	70	80	85	90	65	70	55
Diamètre D.	40	42	45	47	50	42	44	46
diamètre d..	35	36	39	41	43	37	39	42
Poids moyen	2000	2500	3000	3500	4000	2000	2300	2500

Les dimensions sont exprimées en millimètres, les poids en grammes


DOUILLES POUR OUTILS DIVERS

N° 15002. — Douille pour herminettes




H	L	D	d	Poids
75	230	42	37	2000
85	250	47	42	2500

N° 15003. — Douille ovale pour pioches et battes




H	D	d	Poids
70	60	50	2.500 à 2.750
75	63	53	3.000 à 3 500
80	65	55	4 000 à 4 500

N° 15006. — Douille de piochon, branches droites




H	L	D	d	Poids
53	140	30	27	0.600 à 0.700
61	150	35	31	0.800 à 0.900
63	155	38	33	1.000 à 1. 250

N° 15004. — Douille ronde pour pioches et battes




H	L	D	u	Poids
70	sur décimale	40	35	1 000 à 1. 300
80		45	39	1.400 à 1.700
85		47	41	1.700 à 2 k.
90		56	43	2.000 à 2.500

N° 15008. - Douille de piochon, branches étranglées




H	L	D	d	I oids
43	140	28	25	0.600 à 0.700
45	150	31	28	0.800 à 0.900
51	155	35	31	1.000 à 1. 250

N° 15026. — Douille à crête et fourche




H	L	D	d	Poids
60	165	39	36	1.200 à 4.3000
76	165	41	38	1.400 à 1.600

N° 15016. — Douille de houe ronde sans collet



H	L	D	d	Poids
56	130	35	30	0.700 à 0.850
59	135	38	33	0.900 à 1.050
64	140	40	35	1.100 à 1.250
69	145	42	38	1.300 à 1.450
78	150	45	40	1.500 à 1.700
92	155	50	43	1.800 à 1.900

N° 15017 . — Douille de houe ronde à collet




H	L	D	d	Poids
45		39	34	900 à 1200
50		41	36	1300 à 1 700
55		43	38	1800 à 2.300

(Les dimensions sont exprimées en millimètres, les poids en grammes


DOUILLES POUR OUTILS DIVERS

N° 15018. — **Douille de houe** ovoïde




H	D	d	Poids
35	47	45	0.900 à 1.300
35	47	45	1.400 à 1.700


N° 15020. — **Douille de houe** triangulaire



H	D	d	Poids
43	55	52	0.900 à 1.300
45	60	57	1400 à 1700


N° 15022. — **Douille de houe** ronde à crête





H	D	d	Poids
40	42	39	800 à 1100
45	46	43	1200 à 1900
50	50	47	2000 à 2300


N° 15024. — **Douille de houe** Coloniale




H	D	d	Poids
45	45	41	900 à 1400
47	55	52	1450 à 2.500

AILETTES POUR CHARRUES


N° 8352. — **Ailette ébauchée** pour charrue Rouquet



N° 8356. — **Ailette à talon fait** pour charrue Rouquet




N° 8358. — **Ailette découpée** pour charrue Vernette




(Nous livrons ces articles suivant la demande, soit ébauchés, soit finis percés ou non percés)
Dimensions et poids à la commande

REILLES A 2 AILES


N° 8300. — **modèle Rodez**





Longueur L	520	540	560	580	610	640	670	700	730	760	790
Largeur C..	150	165	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Poids........	2900	3100	3350	3650	4000	4450	5000	5750	6700	8000	10000


Serfouette à dent — **Serfouette à fourche**



Types	Poids	Douille
5	0.550	38x33 / 44
6	0.650	
7	0.750	
8	0.850	
9	0.950	
10	1.100	41x36 / 46
11	1.200	
12	1.350	
13	1.500	44x39 / 48
14	1.650	
15	1.800	
16	2.000	

Bigot à vigne à 4 dents

Longueur 330 m/m — Largeur 195 m/m — Poids 1 k. 400



Rabots de maçon

Quelques types



Modèle Bordeaux



Modèle Paris




Modèle Lyon




Modèle Marseille


COUPE-FOINS, COUPE-PAILLE, HACHE-PAILLE




N° 10.356 modèle américain (poids 1 kg. 900)




N° 10.355 Modèle Lot et Garonne




N° 10.350 Modèle Charente fini
(*manche à 2 poignées bois*)
peut se livrer avec une poignée fer



N° 10.354 Modèle Tarn




N° 10.350 Modèle Charente ébauché
(*manche de 25 cm. de long*)



N° 10.354 A Modèle Niort
(*manche coudé, aplati et percé*)




N° 10.351 Modèle Deux Sèvres
(*manche ébauché de 17 cm. de long*)



N° 10.353 Hache-paille

NOTA. — *Le modèle 10.351 se fait aussi avec manche fini à 2 poignées comme le 10.350.*
Les modèles 10.354 et 10.355 se livrent au gré des clients, soit avec manche droit ou coudé, soit avec douille carrée ou ronde.

COUPE-FOINS, COUPE-PAILLES



N° 10.360 Modèle Vendée

N° 10.361 Modèle Deux-Sèvres

N° 10.362 Modèle Rhône

N° 10.364 Modèle Aurillac

N° 10.366 Lame de hache-paille

N° 10.365 Modèle Var

FAUX == FAUCHONS == SAPES



La fabrication des faux, fauchons et sapes a débuté à nos usines en 1824 et nos marques répandues dans le monde entier jouissent d'une réputation excellente grâce à l'emploi d'aciers spéciaux de notre fabrication qui donnent le maximum de coupe et de dureté à la lame.


Ces articles peuvent être livrés en quatre types :

en type A, qualité Acier Fondu, lame brute ou grise sans légende.
» B, » » » mipolie avec »
» C, » AF. supérieur ou chromé, lame polie. avec légende.
» D, » AF. supérieur extra, lame polie fine. vue des Usines.

NOS MARQUES ET LEGENDES

	sur le manche	sur la lame
Type A.	 Acier damassé Talabot  **La Perdrix** **La Perdrix**	Néant **Léon Talabot et Cie**, (avec 2 épis de blé et la Croix d'Honneur).
Type B.	 Acier fondu Talabot  **La Tête de Gazelle** **La Tête de Gazelle**	**Acier Diamant.** **Intrépide.** **Incomparable.** **Etincelante.** **Saut-du-Tarn.** **Acier chromé supérieur.** **Talabot.**
Type C.	Saut-du-Tarn chromé supérieur La Précieuse. Saut-du-Tarn Extra (Le Druide)	**La Vaillante.** **Talabot supérieur.** **Faulx garantie.** **Saut-du-Tarn supérieur.** **Acier chromé.** **Chromé supérieur** et toutes les légendes du **type B**, sauf **Léon Talabot et Cie.**
Type D.	Talabot garanti	**La Vaillante** (avec vue des Usines). **Garantie.** **Chromée.**

Dimensions à fixer sur les commandes :




1° Longueur en centimètres de la ligne A qui va de la pointe à l'extrémité du manche.
2° Largeurs de la lame en B. C. D., cote comprise.
3° Longueur de la pointe E ou partie de la cote non relevée.
4° Hauteur du cintre en F.
5° Longueur et largeur du manche H.
6° Hauteur et position du manche par rapport à l'équerre du talon.
7° Poids.

Nous fabriquons tous modèles pour tous pays

TAILLANDERIE

FAUCILLES à herbe, FAUCILLES à bois, FAUCILLES à bruyère
VOLANTS à blé, VOLANTS renforcés, POUDETS



Ces articles se fabriquent dans les mêmes types A, B, C, que les faux, et avec les mêmes marques et légendes.

Ils peuvent être livrés aiguisés ou non aiguisés, emmanchés ou non emmanchés.

Indications à donner sur les commandes :

1° **La longueur en centimètres** du développement extérieur de l'outil (ligne A partant de la pointe jusqu'à la naissance de la soie ou du manche).

2° **Le poids.**

Modèles. — Nous fabriquons toutes sortes de modèles soit d'après commandes antérieures, soit d'après échantillon, soit d'après croquis papier grandeur nature.

SERPES ET CROISSANTS

à soie ou à douille, à 1, 2 *ou* 3 *taillants, avec ou sans crochet*

Ces articles sont fabriqués en acier fondu supérieur et portent toujours à côté de notre marque Tête de Gazelle  le poinçon de garantie 

Ils sont livrés, sur demande, soit :

en **type fini taillandier**, lame brute, tranchant verni jaune.
» **mi poli verni**, lame vernie noir, tranchant poli, manche verni jaune.
» **poli**, lame polie, tranchant poli, manche meulé, manche non verni.


Indications à donner sur les commandes :

1° **La forme de l'outil** (se référer aux numéros et désignations indiquées sur la commande antérieure ou adresser soit un croquis papier grandeur nature, soit un échantillon).

2° **La longueur A et A'** (voir figure) non compris le manche ou la douille.

3° **Le poids** (manche compris pour les serpes à soie).

4° **La position de la douille** qui peut être roulée dessus, dessous ou dans l'axe de l'outil.
Indiquer cette position en plaçant, au préalable, l'outil à plat, la pointe tournée vers la gauche.




Nous fabriquons tous modèles courants et spéciaux.

Imprimerie Albigeoise.

1°) MARTEAUX POUR FAUX

Marteau à tête et panne
TYPES : **2010 à l'anglaise**

Hauteur de table en m/m :	29	31	32
Longueur totale en m/m :	108	114	118
Poids en grs :	450	550	650



Marteau modèle Belge. *(Même gravure que 2010)*
TYPE **2025**

Hauteur de table en m/m :	26
Longueur totale en m/m :	122
Poids en grs :	500

Marteau à deux têtes, angles chanfreinés.



TYPES : **2012**


Hauteur des tables en m/m	27	29	31
Longueur totale en m/m....	100	105	108
Poids en grs :	500	600	700

Marteau cintré, Modèle Rhône

TYPES **2021**

Largeur des pannes en m/m :	24
Longueur totale en m/m :	185
Poids en grs :	900

Marteau droit à 2 pannes, dit « A la « Française ».



TYPE : **2014**

Largeur des pannes en m/m :	26
Longueur totale en m/m :	135
Poids en grs :	600

Marteau cintré et chanfreiné.



TYPES : **2018**

Hauteur des tables en m/m :	34	36	40
Longueur totale en m/m :	115	120	130
Poids en grs :	800	1000	1300

Marteau cintré à 2 pannes, modèle Puy-de-Dôme.



TYPE : **2026**

Largeur des pannes en m/m :	24
Longueur totale en m/m :	165
Poids en gr. :	800

Marteau cintré, façon Vaucluse



TYPE : **2023**

Hauteur de table en m/m :	40
Longueur totale en m/m :	145
Poids en grs :	1170

N. B. — L'indication des dimensions et des poids est approximative.

2° ACCESSOIRES POUR FAULX

31 Anneau inégal.



2052 Anneau égal.



2055 Coin droit.



2056 Coin coudé.



3°) ENCLUMETTES POUR FAUX

2031 2032 2033 2035 2045 2039 2040

Enclume dite à l'anglaise. à panne simple avec épaulement dégagé.

TYPES : 2031	Sie lourde	Sie légère
Poids en grs	1275	900

Enclume à talon (panne droite)

TYPES : 2033	Sie lourde	Sie légère
Poids en gr :	1250	1000

Enclume modèle Belge

TYPE : 2045	
Poids en gr :	1000

Enclumette carrée

TYPE : 2039	Série lourde
Poids en gr :	880

Enclume dite à l'anglaise, à talon (panne évasée)

TYPES : 2032	Sie lourde	Sie Légère
Poids en gr :	1280	1000

Enclume à table carrée, sans épaulement.

TYPES : 2035	Sie lourde	Sie légère
Poids en gr :	1225	1000

Enclume à talon large, façon Vaucluse.

TYPE : 2040	
Poids en gr :	1800

N. B. — Les batteries lourdes sont fabriquées en **AF** au **creuset garanti. Les batteries légères** sont fabriquées seulement en **acier fondu supérieur.** — L'indication des dimensions et des poids est approximative.

4°) PIERRES A FAUX

Marque " Talabot " tête de Gazelle



Long. 26 cent.



Long. 24 cent.




Long. 22 cent,

à grain fin ou très fin,

OUTILS D'AGRICULTURE
EN ACIER FONDU SUPÉRIEUR, FORGÉS
MARQUE S.D.T.


PELLES & BÊCHES

NOTA { LA LETTRE **A** REPRÉSENTE en m/m LA LARGEUR AUX ÉPAULES.
— **B** — — — — AU TAILLANT.
— **C** — — — HAUTEUR (douille non comprise).




N° 8001. Pelle Mle Eure.

A	B	C	Poids kg
255	225	285	1.400
265	240	300	1.550
275	255	315	1.700
285	270	330	1.900




N° 8002. Pelle Mle Haute-Savoie.
à douille droite ou inclinée.

A	B	C	Poids kg
280		310	1.100
300		330	1.250
320		350	1.450




N° 8003. Pelle Mle Ain.
à douille droite ou inclinée.

A	B	C	Poids kg
280		310	1.100
290		320	1.150
300		330	1.200
310		340	1.300
320		350	1.400




N° 8004. Pelle Mle Rhône.

A	B	C	Poids kg
260	195	280	1.200
265	200	290	1.250
270	205	300	1.300
275	215	310	1.400
280	220	320	1.500




N° 8005. Pelle Mle Isère.

A	B	C	Poids kg
280		310	1.200
290		320	1.300
300		330	1.400
310		340	1.500
320		350	1.600




N° 8006. Pelle Aveyronnaise.

A	B	C	Poids kg
270		300	1.200
275		310	1.300
280		320	1.400
285		330	1.500




N° 8007. Pelle Bordelaise.

A	B	C	Poids kg
230	190	270	1.300
250	210	280	1.500




N° 8008. Pelle Béarnaise.

A	B	C	Poids kg
230	180	255	1.200
240	190	265	1.400
255	200	280	1.500
270	215	295	1.600




N° 8011. Pelle verse.

A	B	C	Poids kg
235	190	260	1.450
240	195	270	1.600
230	200	260	1.700
245	200	280	1.800
250	205	290	2.000




N° 8013. Pelle de bouvier.

A	B	C	Poids kg
280	250	295	1.500
295	260	310	1.700
310	270	330	1.900
320	280	350	2.200




N° 8014. Pelle à col de cygne ronde.

A	B	C	Poids kg
310		320	1.450
330		340	1.600




N° 8015. Pelle à col de cygne carrée.

A	B	C	Poids kg
275	230	290	1.400
285	240	310	1.500



N° 8017. Pelle Mle Saint-Junien.


A	B	C	Poids kg
205	145	260	1.100
215	155	270	1.300
225	165	290	1.500
235	175	310	1.700



N° 8018. Bêche à rebords Mle Saint-Yriex ou Pelle à rigole


A	B	C	Poids kg
175	190	300	1.650

Tous autres poids sur demande




N° 8019. Pelle Beaujolaise.

A	B	C	Poids kg
230	190	280	1.150
240	200	295	1.250
250	210	310	1.400




N° 8020. Pelle à araser, Mle Cantal.

A	B	C	Poids kg
235	220	265	1.500
245	230	275	1.650
255	240	285	1.850
265	250	295	2.150
280	265	310	2.300




N° 8101. Bêche Mle Calvados.

A	B	C	Poids kg
195	200	280	1.300
200	205	290	1.600
205	210	300	1.750
210	215	310	2.000
220	225	325	2.500




N° 8102. Bêche Mle Cherbourg.
(à rebord)

A	B	C	Poids kg
190	190	280	1.700
200	200	300	1.850
210	210	320	2.000
220	220	340	2.150




N° 8103. Bêche Mle Avranches.
(bout arqué)

A	B	C	Poids kg
210	230	315	2.300
220	240	330	2.400
230	250	345	2.500




N° 8104. Bêche Mle Morbihan.
(à rebord)

A	B	C	Poids kg
190	190	260	1.700
200	200	275	1.800
210	210	290	1.900
220	220	300	2.000
230	230	310	2.250
240	240	320	2.500




N° 8105. Bêche Mle Ille-et-Vilaine.
(à rebord)

A	B	C	Poids kg
180	180	340	2.250
190	190	360	2.500
200	200	380	2.750
210	210	400	3.000




N° 8106. Bêche de la Sarthe Mle Saint-Calais.

A	B	C	Poids kg
210	200	270	1.650
220	210	290	1.750




N° 8109. Bêche Mle Saumur.

A	B	C	Poids kg
200	180	285	1.850
210	190	295	1.950
220	200	305	2.050
230	210	315	2.200




N° 8110. Bêche Mle Angers.

A	B	C	Poids kg
190	180	270	2.000
200	190	290	2.200
210	200	310	2.400
220	210	330	2.600
230	220	360	2.800




N° 8111. Bêche Mle Loire-Infe.

A	B	C	Poids kg
100	110	160	0.400
110	120	190	0.550
130	140	220	0.750
150	160	250	1.000
170	180	280	1.600
180	190	300	1.800
190	200	320	2.400
200	210	340	2.800
210	220	360	3.000




N° 8112. Bêche cylindrique, Mle Loire-Infe.

A	B	C	Poids kg
220	220	320	2.300
225	225	330	2.400
230	230	340	2.500
235	235	350	2.600
240	240	360	2.700




N° 8113. Bêche Mle Creuse.

A	B	C	Poids kg
200	175	280	1.600
205	180	290	1.700
210	185	300	1.800
215	190	310	1.900
220	195	320	2.000




N° 8114. Bêche Mle Isère.

A	B	C	Poids kg
225	175	320	1.900
230	180	330	2.000
240	190	340	2.200
245	195	350	2.300
250	200	360	2.400




N° 8115. Bêche Mle Haute-Loire.


A	B	C	Poids kg
240	200	320	2.150




N° 8117. Pelle de Télégraphiste.



N° 8118. Bêche à marais, Mle Vendée




N° 8151. Bêche ébauchée.



N° 8153. Bêche ébauchée.


HOUES



N° 8202. Pique Mle Finistère.


A	B	C	Poids kg
85	105	220	0.850
90	110	240	1.000
95	115	260	1.250
100	120	280	1.500






N° 8205. Raclette Mle Pyrénées.

A	B	C	Poids kg
150	100	190	0.800
160	105	200	0.900
165	110	210	1.000
170	115	220	1.100
175	120	230	1.200




N° 8206. Fossoir Mle Tarn.

A	B	C	Poids kg
165	115	250	1.050
190	140	275	1.250
210	155	290	1.450




N° 8207. Fossoir Mle Vosges.

A	B	C	Poids kg
130	130	205	1.000
140	140	225	1.150
150	150	245	1.300



N° 8208. Essade Mle Carmaux.

Suivant modèle.




N° 8211. Essade Mle Tarn.

A	B	C	Poids kg
148	93	310	1.150
157	102	330	1.350
165	110	345	1.500




N° 8212. Houe Mle Paris.

A	B	C	Poids kg
110	130	180	1.000
120	140	200	1.100
130	150	220	1.200
135	155	230	1.300



N° 8215. Houe Mle Vosges.


A	B	C	Poids kg
150	150	170	0.700
160	160	180	0.800
170	170	190	0.900
180	180	200	1.000
190	190	215	1.150



N° 8216. Houe Mle Vosges.


A	B	C	Poids kg
90	110	185	0.750
100	120	200	0.850
110	130	215	0.950
120	140	230	1.150
130	150	250	1.300

Nota { La lettre A représente en m/m la largeur aux épaules.
La — B — — — au taillant.
La — C — — — la hauteur (douille non comprise).




N° 8217. Houe Mle Manche.

A	B	C	Poids kg
100	110	180	0.850
110	120	200	1.000
120	130	230	1.250
135	145	260	1.550




N° 8219. Houe Mle Côtes-du-Nord.

A	B	C	Poids kg
130	160	220	1.000
135	165	235	1.250
140	170	250	1.350
145	175	275	1.650




N° 8220. Houe Mle Côtes-du-Nord.

Diamètre	C	Poids kg
220	220	1.300
240	240	1.500
260	260	1.800




N° 8221. Houe Mle Maine-et-Loire.

A	B	C	Poids kg
155	170	240	0.950
160	175	255	1.100
165	180	270	1.300




N° 8223. Houe Mle Indre-et-Loire.

A	B	C	Poids kg
150	160	180	0.800
160	170	195	0.900
165	175	210	1.000
170	180	225	1.100
180	190	245	1.300




N° 8224. Houe Mle Corrèze.

A	B	C	Poids kg
80	135	200	0.900
85	142	215	1.050
90	150	235	1.200
100	160	250	1.400




N° 8227. Rebassière Mle Aude.

A	B	C	Poids kg
140	125	225	1.000
150	135	240	1.100
155	140	250	1.200
160	145	265	1.350
170	155	280	1.550




N° 8228. Houe Mle Haute-Garonne.

A	B	C	Poids kg
195	155	220	1.000
205	165	240	1.150
215	175	260	1.250
220	180	270	1.500
230	190	285	1.700




N° 8232. Houe Mle Drôme.

A	B	C	Poids kg
150	155	240	1.300
160	165	260	1.450
170	175	280	1.600
180	185	300	1.800




N° 8231 A. Houe M^le Loire.

A	B	C	Poids kg
135	95	230	0.650
145	105	250	0.850
155	115	270	1.050
160	120	290	1.400
170	130	305	1.400




N° 8250. Houe M^le Jura.

A	B	C	Poids kg
180		181	0.850
190		185	0.900




N° 8251. Houe M^le Lorraine.


A	B	C	Poids kg
124	144	172	0.850
126	152	182	0.900




N° 8253. Houe à douille sans collet.




N° 8252. Houe étroite.




N° 8254. Ebauche.




N° 8255. Houe 3 taillants, M^le Landes
Poids : 600 à 900.



N° 8256. Binette M^le Bourgogne.




N° 8257. Binette M^le Bourgogne.



N° 8233. Houe Espagnole

A	B	C	Poids kg
88	130	170	0.750
93	135	180	0.850
98	140	190	0.950
103	145	210	1.050




N° 8401. Houe Coloniale.

A	B	C	Poids kg
130	140	189	0.800
140	155	200	0.900
154	165	212	1.100
168	182	224	1.500
182	198	240	1.850
197	210	250	2.000




N° 8234. Houe Algérienne.


A	B	C	Poids kg
150	125	190	0.850
160	135	200	1.000
175	145	220	1.350
200	170	240	1.750
210	180	260	2.050
220	190	280	2.300



N° 1031. Sape.
Poids : 1 k. 500 et 2 k.000



N° 8235. Legone.



N° 1032. Sape.
Poids : 2 k. 500.



N° 1938. Angadys.
Poids : 1 k. 600.

Les dimensions sont exprimées en millimètres, les poids en grammes.
Les dimensions de la douille correspondent aux dimensions intérieures de l'œil. Le chiffre inférieur correspond à sa hauteur.
La largeur du taillant est mesurée, en ligne droite, d'une pointe à l'autre.


HACHETTES, HACHES

emmanchées ou non emmanchées

marque :




N° 14015. — Hachette de ménage



Dim. de la douille	31x34 / 45	31x34 / 45	31x34 / 45
Longueur totale	185	221	234
Largeur du taillant ...	111	120	128
Poids	600	700	800

N° 14053. — Hachereau

Dim. de la douille.	40x30 / 42	40x30 / 42	43x32 / 47
Longueur totale.......	173	190	200
Largeur du taillant ...	140	155	165
Poids.................	600	800	1000




N° 14014. — Hachette de platrier



Dim. de la douille	31x34 / 45
Longueur totales......	195
Largeur du taillant . .	70
Poids......	600


N° 14012. — Hache de la Vienne




Douille	43x25 / 45	43x25 / 45	51x25 / 55	51x25 / 55	51x28 / 55	55x26 / 60	55x26 / 60	59x28 / 70	59x28 / 70
Longueur	162	177	197	210	223	242	257	273	292
Largeur	105	110	115	125	132	153	165	178	200
Poids	600	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000

N° 14016. — Hache de la Gascogne

Dim. de la douille	43x25 / 45	43x25 / 45	51x25 / 55	51x25 / 55	51x25 / 55	55x26 / 60	55x26 / 60	59x28 / 70	59x28 / 70
Longueur totale	180	190	200	212	224	236	248	272	295
Longueur du taillant	132	143	154	168	181	195	207	233	260
Poids	600	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000




N° 14019. — Hache du Puy-de-Dôme




Douille	50x20 / 65	50x20 / 65	60x24 / 75	60x24 / 75	60x24 / 75	70x25 / 85	70x25 / 85	80x26 / 95	80x26 / 95
Longueur	200	212	225	240	255	270	298	325	360
Largeur	146	160	172	185	200	213	238	263	295
Poids	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500

N° 14030. — Hache de la Corrèze

Dim. de la douille	40x30 / 42	40x30 / 42	43x32 / 47	43x32 / 47	43x32 / 47	46x34 / 52	46x34 / 52	49x34 / 60	49x34 / 60
Longueur totale	160	180	185	200	215	220	240	250	260
Largeur du taillant	141	150	168	180	200	212	220	220	220
Poids	600	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000




N° 14050. — Hache du Cantal




Douille	50x20 / 65	50x20 / 65	50x20 / 65	50x20 / 65	60x24 / 75	60x24 / 75	60x24 / 75
Longueur totale	160	184	204	212	220	224	237
Longueur du taillant	147	173	200	210	221	228	244
Poids	600	800	1000	1250	1500	1750	2000

N° 14060. — **Hachette pour la vigne,** modèle du Midi

Dim. de la douille	42x20 / 35	42x20 / 35	42x20 / 35	24x20 / 35
Longueur totale	185	195	205	2 0
Largeur du taillant...	70	80	95	105
Poids..	350	450	550	650




N° 14070. — **Hache du Tarn**



Dim. de la douille	33x16 / 65	33x16 / 65	33x16 / 65	46x22 / 78	46x22 / 78	46x22 / 78	46x22 / 78	46x22 / 78
Longueur totale.......	210	220	237	260	277	294	328	362
Largeur du taillant...	107	113	124	133	144	154	174	194
Poids..................	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000

N° 14061. — **Hache de l'Aveyron**

Dim. de la douille	50x20 / 65	50x20 / 65	50x20 / 65	60x24 / 75	70x25 / 85	70x25 / 85
Longueur totale	180	214	230	265	302	330
Largeur du taillant...	96	116	124	137	152	163
Poids.................	600	800	1000	1500	2000	2500




N° 14129. — **Hache de la Lozère**




Dim. de la douille	50x20 / 57	50x20 / 27	50x20 / 57	50x20 / 57
Longueur totale.......	16[illegible]	169	175	181
Largeur du taillant ...	105	118	121	136
Poids	400	500	600	700

N° 14022. — **Merlin à fendre le bois**

Dim. de la douille	34x20 / 42	34x20 / 46	40x25 / 50	40 x25 / 54	43x28 / 56
Longueur totale........	200	210	220	230	240
Largeur du taillant ...	95	100	105	110	120
Poids..................	2000	2500	3000	3500	4000




N° 14065. — Hache des Pyrénées




Dim. de la douille....	50x25 / 70	50x25 / 70	50x25 / 70	50x25 / 70	56x25 / 82	56x25 / 82	56x25 / 82
Longueur totale.......	167	175	183	190	200	220	240
Largeur du taillant ...	140	147	153	159	172	190	205
Poids....................	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000

N° 14035. — Hache modèle Villeneuve-sur-Lot

Dim. de la douille	40x30 / 42	40x30 / 42	43x32 / 47	43x32 / 47	46x36 / 52	49x34 / 60	49x34 / 60
Longueur totale......	180	190	200	225	245	265	290
Largeur du taillant...	130	140	150	175	200	230	265
Poids...................	600	800	1000	1500	2000	2500	3000




N° 14101. — Hache Piémontaise




Dim. de la douille	40x30 / 42	43x32 / 47	43x32 / 47	43x32 / 47	46x34 / 52	46x34 / 52	49x34 / 60
Longueur totale.......	200	220	235	250	265	285	315
Largeur du taillant ...	125	140	150	160	170	181	205
Poids..................	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500

N° 14126. — Hache de la Bigorre

Dim. de la douille	42x29 / 44	42x29 / 44	42x29 / 44	46x31 / 52	46x31 / 52	46x31 / 52	48x33 / 57	48x33 / 57
Longueur totale.......	193	207	225	230	242	256	280	305
Largeur du taillant...	140	158	177	180	195	210	236	260
Poids..........	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000




N° 14128. — Hache des Landes et de la Gironde




Dim. de la douille.....	42x26 / 40	42x26 / 40	47x29 / 45	47x29 / 45	52x32 / 50	52x32 / 50	52x32 / 50
Longueur totale	165	176	190	201	215	226	237
Largeur du taillant...	125	138	153	168	184	200	218
Poids....................	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500

N° 14005. — Modèle du Rhône

Dim. de la douille	36x27 / 45	39x30 / 50	39x30 / 50	42x33 / 60	45x35 / 65	45x35 / 65
Longueur totale	230	250	260	275	293	305
Largeur du taillant...	140	155	172	183	196	212
Poids..	1000	1250	1500	1750	2000	2500




N° 14954. — Modèle du Dauphiné




Dim. de la douille	45x28 / 44
Longueur totale.......	290
Largeur du taillant...	175
Poids.................	2000

N° 14130. — Modèle de la Provence

Douille	45x25 / 42	45x25 / 42	45x25 / 42	51x32 / 57	51x32 / 57	51x32 / 57	56x34 / 60
Poids...........	600	800	1000	1250	1500	1750	2000



N° 14131. — Modèle des Alpes



Douille	45x25 / 42	45x25 / 42	45x25 / 42	51x32 / 57	51x32 / 57	51x32 / 57	56x34 / 60
Poids...........	600	800	1000	1250	1500	1750	2000


N° 14009. — Hachette à 2 taillants

Dim. de la douille	34x24 / 47	34x24 / 47
Longueur totale	225	258
Largeur du taillant...	55	80
Poids................	600	650



TAILLANDERIE

N° 14002. — **Cognée**




Dim. de la douille	73x33 / 65	73x33 / 65	73x33 / 65	73x33 / 65
Longueur totale.......	275	290	305	320
Largeur du taillant ...	85	95	105	115
Poids...............	1750	2000	2500	3000

N° 14102. — **Hache du Bourbonnais**

Dim. de la douille....	43x38 / 45	51x46 / 55	51x46 / 55	51x46 / 55	51x46 / 55	55x50 / 60
Longueur totale.......	168	182	184	176	178	194
Largeur du taillant ...	130	140	148	158	168	180
Poids.................	800	900	1000	1100	1250	1500




N° 14132. — **Hache du Centre**




Dim. de la douille	55x25 / 40	55x25 / 40	55x25 / 40	65x30 / 50	65x30 / 50	65x30 / 50
Longueur totale.......	177	184	192	200	210	225
Largeur du taillant ...	110	120	130	145	155	165
Poids..............	750	850	950	1100	1250	1500

N° 14122. — **Hache de la Normandie**

Dim. de la douille	40x30 / 42	43x32 / 47
Longueur totale.......	158	163
Largeur du taillant ..	138	140
Poids..............	550	750



N° 14058. — **Hache de la Manche**



Douille Conique de 125 m/m de hauteur


Longueur totale 180

Largeur du taillant 155


Poids............ 1100

N° 14111. — Hache des Vosges

Dim. de la douille	58x21 / 48	62x21 / 68
Longueur totale	187	225
Largeur du taillant	120	135
Poids	1000	2000




N° 14124. — Hache du Jura




Dim. de la douille	68x28 / 70
Longueur totale	215
Largeur du taillant	155
Poids	1800

N° 14955. — Hache de mineur

Dim. de la douille	45x34 / 60	45x34 / 60	45x34 / 60
Longueur totale	260	310	315
Largeur du taillant	165	172	175
Poids	1500	1750	2000




N° 14956. — Hachette de boiseur à lame rivée




Dim. de la douille	57x30	62x31
Longueur totale	220	230
Largeur du taillant	90	90
Poids	950	1100

N° 14938. — Hache de boiseur Liégeoise

Dim. de la douille	64x28 / 52
Longueur totale	225
Largeur du taillant	90
Poids	1000




N° 14125. — Hache Américaine



	54x24 / 70
Douille ..	54x24 / 70
Longueur	170
Largeur .	110
Poids	1750

N° 14130. — Hache Hellénique




Douille ..	42x29 / 44	42x29 / 44	51x37 / 52
Longueur	180	200	215
Largeur.	140	155	165
Poids	950	1150	1550

N° 14135. — Hache Malgache




Dim. de la douille	32x45	32x45	35x48	35x48	35x48	40x50	40x50	40x50
Longueur totales......	136	147	160	173	186	202	215	230
Largeur du taillant . .	64	66	70	73	76	79	82	85
Poids................	600	700	800	900	1000	1200	1300	1500

N° 14140. — Herminette simple




Douille...............	42x75	42x75	47x85	47x85	47x85
Longueur totale.......	290	290	305	305	310
Largeur du taillant ...	70	90	100	110	120
Poids.................	1550	1200	2050	2300	2600

N° 14145. — Cabuchot



Douille ..	30x50
Longueur	220
Largeur .	100
Poids	1000

N° 14150. — Herminette Turque



Douille ..	31x28	33x30	33x39
Poids	400	500	600

Conditions Générales de Vente et de Payement

OFFRES ET VENTES

Nos offres sont remises sans délai d'option et les conditions, conventions ou commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation de notre part.

DELAIS DE LIVRAISON

Nos indications de délais sont données sans garantie et sauf convention expresse au moment de la commande nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de retard.

Les cas fortuits ou de force majeure tels que la guerre, les grèves, les accidents, les arrêts anormaux de force motrice, la situation économique exceptionnelle, etc... etc... suspendent de plein droit les délais et peuvent même nous dégager entièrement de l'obligation de livrer.

EXPEDITIONS

Sauf stipulations contraires de nos tarifs, nos produits sont vendus sur wagon départ, emballage facturé en supplément. Ils voyagent en port dû, aux risques et périls du destinataire qui doit faire toutes démarches prescrites en cas de retard, perte ou avarie constatés à l'arrivée.

GARANTIE

En principe, nous n'acceptons que les réclamations intéressant des articles portant notre timbre de garantie et formulée dans les deux mois qui suivent l'expédition.

Après entente, les pièces incriminées doivent nous être adressées pour examen justificatif et franco de port.

Notre responsabilité se limite, dans les cas de vices de fabrication ou de matière, au remplacement pur et simple, sans autre dédommagement.

PAYEMENT

Nos factures sont payables à 60 jours net ou à 30 jours avec escompte de 2 % contre nos traites ou par versement à notre Compte de Chèques postaux, Toulouse 4659.

Le règlement est toujours exigible à St-Juéry et en monnaie française, même quand nous faisons traite

A défaut de payement à l'échéance, l'intérêt au taux commercial court de plein droit et toute convention ou commande en cours peut être résiliée de plein droit, sans préjudice du dommage que nous pourrons réclamer.

JURIDICTION

En cas de contestation quelconque, le Tribunal de Commerce d'Albi est seul compétent pour statuer sur nos livraisons, quelles que soient les conditions de vente et de payement acceptées, et il ne pourra être formulé contre nous aucune action en garantie incidente ou en intervention pour cause de connexité.

Par la remise d'un ordre, l'acheteur accepte implicitement toutes clauses et conditions ci-dessus.

